



Lindab **Airy**

Innovativ ventilationsventil
- slut med kedelige ventiler



Design og funktion i perfekt harmoni

Nu kan du skræddersy din ventilation og samtidig forbedre indeklimaet. Lindab Airy er en strømlinet effektiv luftventil med ubegrænsede muligheder og det laveste lydeffektniveau på markedet. Gå ikke ned på stil. Go Airy!

- Enkel montage
- Lavt lydniveau
- Skræddersyet design
- Fem frontvalgmuligheder
- Nem rengøring
- Godt indeklima

**Intet synligt støv
- nem rengøring**






Farve, form og funktion

Designventilen Lindab Airy passer til alle ventilationssystemer og luftstrømmen justeres nemt. Gå ikke på kompromis med designet, når du skal træffe beslutninger om et bedre indeklima. Go Airy, hvis kun det bedste er godt nok til din bygning.

- Enkel lukkemekanisme
- Passer til eksisterende systemer
- Kan trækkes 5-25 mm ud fra væggen
- Snap on/off-front
- Velegnet til væg- og loftmontering
- Velegnet til indblæsnings- og udblæsningsluft





Sådan tilpasser du Lindab Airy

Vælg mellem fem former, tre fronter og tre størrelser. Uanset hvad du vælger, passer Lindab Airy til alle ventilationssystemer.

1

Vælg form



RUND



KVADRATISK



BUET



ELLIPSE



REKTANGULÆR

2

Vælg frontoverflade

METAL

Fremhæv materialet.
Metalfront.

- lakeret stål
- rustfrit stål

FARVE

Hvid eller farvet?
Pulverlakeret front.

- hvid RAL 9003
- hvid RAL 9010
- anden RAL-farve


UBEHANDLET

Hvilket udtryk foretrækker du?
Front med ubehandlet overflade.


- tapet
- maling
- gør den usynlig
- lav dit eget design

3


Vælg størrelse



Ø 100 mm



Ø 125 mm




Ø 160 mm

Test det selv!

Besøg www.lindab.dk/airy og prøv forskellige frontpladeformer, farver og materialer med vores online konfigurator.

Dimensioner - Lindab Airy ventilhus



Lindab Airy ventilhus 100

Lindab Airy ventilhus 125

Lindab Airy ventilhus 160

Ød
mm


ØD
mm

90 131

114 156

149 191

Dimensioner - Lindab Airy frontplade



Ø 100

A = 140
B = 140

A = 140
B = 140

A = 140
B = 140

A = 140
B = 210

A = 140
B = 210

Ø 125

A = 165
B = 165

A = 165
B = 165

A = 165
B = 165

A = 165
B = 248

A = 165
B = 248

Ø 160

A = 210
B = 210

A = 210
B = 210


A = 210
B = 210

A = 210
B = 315

A = 210
B = 315

Alle mål er i mm

Meget lavt lydniveau med patenteret lydisoleringsplade



Et unikt lydfilter gør Airy til den mest støjsvage ventil på markedet

Lindab Airy 100

Standardventil 100



Nem installation

Lindab Airy passer til alle ventilationssystemer og er velegnet til både loft- og vægmontering. Den smarte montageløsning gør installationen hurtig og enkel. Luftmængden kan nemt justeres med en enkelt handling ved blot at dreje på konussen. Derefter klikker du fronten på. Så enkelt er det!



Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed, så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion, og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO₂-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet