

OPTIMERET
TÆTHED I
REKTANGULÆRE
KANALER

Integreret flange skaber højeste tæthed

Med integreret flange opnår du en højere tæthed – det er ny standard for rektangulære kanaler.





Højeste tæthed med integreret flange

Som den eneste på det danske marked leverer vi nu rektangulære ventilationskanaler med integrerede flanger. Fordelene ved at undgå samling af kanal og flange er mange. Det fjerner bla. lækagemuligheder og giver optimal sikkerhed for tæthed og dermed forbedret driftsøkonomi.

Den nye teknologi, hvor flangerne profileres direkte på kanalerne, betyder at der opnås en større styrke og højere stabilitet i kanalerne.




**OPTIMERET
TÆTHED**



De nye kanaler er dansk produceret i Lindabs egen fabrik i Haderslev.

Du kan allerede nu bestille de nye kanaler (LKRF) i vores webshop – og det endda uden merpris. Det kalder vi

Good Thinking.



Dimensioner

Flangeprofiler: 20 mm og 30 mm

Kanaldimensioner: fra 150x150 mm til 2000x2000 mm

Kanallængder: 1000 mm og 1500 mm

Pladetykkelser: 0,7 mm - 0,9 mm - 1,25 mm
(afhængig af dimension)



Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed, så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion, og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO₂-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet