



Lindab Airy

Nu er godt indeklima
også god stil

Innovativ kontrolventil med ubegrænsede muligheder



Perfekt harmoni mellem design og funktion!

Giv din stue, dit badeværelse eller dit soveværelse en ansigtsløftning og få samtidig et bedre indeklima. Lindab Airy er en strømlinet, effektiv kontrolventil med ubegrænsede muligheder og med det laveste lyd-niveau på markedet.

Hvid, kulørt, tapetmønster eller blankt rustfrit stål? Uanset hvad du vælger, får du et spændende design, som passer i stilen til din bolig.

Fakta om Lindab Airy

- afstand til væg kun 5-25 mm
- enkel montage
- frontpladen kan klikkes af/på
- både til tilluft og fraluft
- velegnet til væg- og loftsmontage
- både nippel- og muffetilslutninger
- kan eftermonteres i eksisterende systemer
- fem forskellige frontplader



Montér, justér, færdig!

Lindab Airy passer til alle ventilationssystemer og er velegnet til både loft- og vægmontage. Den smarte montageløsning betyder en hurtig og enkel installation. Indregulering af luftmængden gøres ved justering af ventilkonussen. Derefter klikker du fronten på. Så enkelt er det!

Sådan kan Lindab Airy kombineres

Vælg mellem fem frontpladeformer, tre overflader og tre dimensioner.
Lindab Airy passer til alle ventilationssystemer.

Vælg frontplade



CIRKULÆR



KVADRATISK



BUET



ELLIPSE



REKTANGULÆR

Vælg frontpladens overflade

UBEHANDLET

Hvad foretrækker du?
Ubehandlet front.

- tapetser
- mal
- lav dit eget design

FARVE

Hvid eller farvet?
Pulverlakeret front.

- hvid RAL 9003
- hvid RAL 9010
- anden RAL-farve

METAL

Fremhæv materialet.
Metalfront.

- rustfri stål

Vælg dimension



Ø 100 mm



Ø 125 mm




Ø 160 mm

Test det selv!

Besøg www.lindab.dk/airy. Læs mere om Lindab Airy og prøv forskellige frontpladeformer, farver og materialer med vores online konfigurator.

Dimensioner for Lindab Airy ventilhus



Lindab Airy ventilhus 100
 Lindab Airy ventilhus 125
 Lindab Airy ventilhus 160

Ød mm	ØD mm
90	131
114	156
149	191

Dimensioner for Lindab Airy frontplade



Ø 100

A = 140
 B = 140

Ø 100

A = 140
 B = 140

Ø 100

A = 140
 B = 140

Ø 100

A = 140
 B = 210

Ø 100

A = 140
 B = 210

Ø 125

A = 165
 B = 165

Ø 125

A = 165
 B = 165

Ø 125

A = 165
 B = 165

Ø 125

A = 165
 B = 248

Ø 125

A = 165
 B = 248

Ø 160

A = 210
 B = 210

Ø 160

A = 210
 B = 210

Ø 160

A = 210
 B = 210

Ø 160


A = 210
 B = 315







Ø 160

A = 210
 B = 315

Alle mål i mm

Meget lavt lydniveau med patentanmeldt lydisoleringsplade







Lindab – vi forenkler byggeriet

Lindab forenkler byggeriet ved at udvikle og fremstille kvalitetsprodukter og -løsninger.

Vi vil til enhver tid være vores kunders foretrukne leverandør af ventilations- og byggekomponenter, og derfor arbejder vi altid ud fra fire nøgleord: Viden, Tillid, Sortiment og Tilgængelighed.

Det gør os til en kompetent og alsidig leverandør, der altid tager udgangspunkt i kundens virkelighed.

Hos Lindab tror samtlige 4300 ansatte i 31 lande på orden og klarhed i alle forhold. Vi er jordnære, og vi arbejder altid for vores kunders succes.



Prøv forskellige designmuligheder på www.lindab.dk/airy