



SORTIMENT 2022

MINISHUNT MED STYRING OP TIL 35M²

MINISHUNT TIL GULVVARME - 1 KREDS		Varenr.	VVS-nr.	Antal
1	MINISHUNT 1-kreds incl. UPM2 pumpe, 20mm fittings	SK20UPM2-1	04 6879 121	1
VÆLG MELLEM FLG. STYRINGSPAKKER TIL GULVVARMEREGLERING, 230V				
2	Trådløs styring, analog rumtermostat samt telestat 230V	A220102-01KA	46 6209 730	1*
	Trådløs styring, digital rumtermostat samt telestat 230V	A220102-01K	40 3582 701	1*
	Fortrådet, analog rumtermostat og telestat 230V	EC-32090-KA	46 6209 740	1*
	Fortrådet, digital rumtermostat og telestat 230V	EC-32090-KD	46 6209 745	1*

*Vælg netop den styringspakke der passer sammen med MINISHUNTEN til dit projekt



04 6879 121



46 6209 730



40 3582 701



46 6209 740



46 6209 745

SMÅRUMSLØSNINGER OP TIL 8M²

VÆLG MELLEM FLG. VENTILER TIL GULVVARMEREGLERING		Varenr.	VVS-nr.	Antal
1	Multiboks til én varmekreds (gulvvarme / radiator)	JV-001	40 3568 006	1
	1/2" ligeløbende ventil + trådløs analog styringspakke til 1 zone	A220102-01KADPR	46 6209 801	1
	Radiatorventil ligeløbende, 1/2"	761DPR-004	40 3574 034	1
	Adapter til telestat. Passer til Danfoss returventil RAV/FJVR	VA72	40 3596 332	1
VÆLG MELLEM FLG. STYRINGSPAKKER TIL GULVVARMEREGLERING, 230V				
2	Trådløs styring, analog rumtermostat samt telestat 230V	A220102-01KA	46 6209 730	1
	Trådløs styring, digital rumtermostat samt telestat 230V	A220102-01K	40 3582 701	1
	Fortrådet, analog rumtermostat og telestat 230V	EC-32090-KA	46 6209 740	1
	Fortrådet, digital rumtermostat og telestat 230V	EC-32090-KD	46 6209 745	1

Kombinér den ventil og den styringspakke der passer til netop dit projekt i små rum



40 3568 006



46 6209 801



40 3574 034



40 3596 332



46 6209 730



40 3582 701



46 6209 740



46 6209 745

KVIKSHEMA

KVIKSHUNT med styresystem Alpha

GULVVARMESYSTEM		2 kredse	3 kredse	4 kredse	5 kredse	6 kredse	7 kredse	8 kredse	9 kredse	10 kredse	11 kredse	12 kredse	
1		VVS-nr.											
	KVIKSHUNT incl. UPM3 pumpe og 20 mm fittings	04 6878 XXX	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
TRÅDLØS STYRING - ALPHA - 230V - 868 MHZ													
2		VVS-nr.											
	Telestat 230V	40 3596 530	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Digital rumtermostat Alpha, hvid	40 3582 392	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Styremodul Alpha - 1-6 zoner	40 3582 306	1	1	1	1	1					2	2
	Styremodul Alpha - 1-10 zoner	40 3582 310						1	1	1	1		
ØVRIGE KOMPONENTER													
3		VVS-nr.											
	Gateway Alpha	40 3582 301											
	Vejrkompeniseringsanlæg	46 6202 820											
	Udvidelsesmodul til 3/4" fordelerrør, 2 kredse	04 6879 902											
	Isoleringsbox til 5 kredse	04 6868 920											
	Isoleringsæt (udvidelsessæt) op til 3 kredse	04 6868 903											
	Isoleringsæt (udvidelsessæt) op til 7 kredse	04 6868 907											
	**Forindstilling til fordelerrør - retur. Hvis dette er nødvendigt	04 6899 022											
	**Hvis der monteres 2 eller flere kredse, der styres af samme rumtermostat, skal disse have samme længde. Ellers skal den/de korteste kredse forsynes med forindstilling.												

KVIKSHUNT (3/4")
2-12 kredse
UPM3 pumpe
UDEN forindstilling




04 6878 XXX

MODULERENDE STYRESYSTEM
Alpha
6- og 10 kredse, med og uden
netadgang i ét system.
* for netadgang tilkøbes et access
point + download af gratis app



40 3596 530



40 3582 392



40 3582 306



40 3582 310



40 3582 301



04 6868 920



46 6202 820



04 6879 902



04 6868 903



04 6868 907

Hvorfor vælge Alpha?

- Modulerende system
- Passer til alle Pettinaroli fordelersystemer
- Høj komfort pga. små udsving i temperatur
- Kræver ingen indregulering af kredse
- Energibesparende pga. lav pumpekapacitet
- Kræver lille manifoldkapacitet


Alpha som stand-alone system eller SmartHome ready

KVIKSKEMA

1" FORDELERSYSTEM med Alpha


GULVVARMESYSTEM			2 kredse	3 kredse	4 kredse	5 kredse	6 kredse	7 kredse	8 kredse	9 kredse	10 kredse	11 kredse	12 kredse
1		VVS-nr.											
	1" fordelerrørssæt u/topmeter inkl. endestk., aftap og 20mm fittings	04 6868 2XX	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	eller												
	1" fordelerrørssæt m/topmeter inkl. endestk., aftap og 20mm fittings	04 6864 2XX	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Shunt med pumpe til 1" fordelerrørssæt m/u topmeter	46 6202 780	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TRÅDLØS STYRING - ALPHA - 230V - 868 MHZ													
2		VVS-nr.											
	Telestat 230V	40 3596 530	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Digital rumtermostat Alpha, hvid	40 3582 392	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Styremodul Alpha - 1-6 zoner, 230V	40 3582 306	1	1	1	1	1					2	2
	Styremodul Alpha- 1-10 zoner, 230V	40 3582 310						1	1	1	1		
ØVRIGE KOMPONENTER													
3		VVS-nr.											
	Gateway Alpha	40 3582 301											
	Udvidelsesmodul til 1" fordelerrør, 2-kredse	04 6879 908											
	Vejrkompeniseringsanlæg	46 6202 820											
	Isoleringsboks til gulvvarmefordelerrør op til 5 kredse	04 6868 920											
	Isoleringssæt (udvidelsessæt) op til 3 kredse	04 6868 903											
	Isoleringssæt (udvidelsessæt) op til 7 kredse	04 6868 907											

1" fordelersystem
2-12 kredse
MED forindstilling
+ shunt m/pumpe



04 6868 2XX

1" fordelersystem
2-12 kredse
MED topmeter
+ shunt m/pumpe



04 6864 2XX



46 6202 780

Alpha
MODULERENDE
STYRESYSTEM



40 3596 530



40 3582 392



40 3582 306



40 3582 310



40 3582 301



04 6879 908



46 6202 820



04 6868 920



04 6868 903




04 6868 907

MINISHUNT 1 KREDS

TYPE SK20UPM-1


VVS-NR. 04 6879 121



GRUNDPAKKE

Minishunt med UPM2 pumpe

(SK20UPM-1 / VVS-nr. 04 6879 121)




SK20UPM-1

Pos	Art.nr.	VVS-nr.	Beskrivelse
1	107LKIT	40 3578 000	Termostatisk ventil, 1/2", for indstilling af blande-temperatur. Anlæg frem.
2	650DIN-004	40 3581 004	Regulerbar returløbsventil, 1/2". Anlæg retur.
3	DE-026	40 5526 003	Udluftningsskrue, 1/2", med drejbar top
4	GR-UPM-20		Cirkulationspumpe Grundfos UPM2 15-20. Gulvvarme frem.
5	761DPR-004	40 3574 034	Reguleringsventil, 1/2". Gulvvarme retur.
6	3015-006-20/16	04 6845 620	3/4" Euroconus forskrningssæt til 20 mm pex-rør
	3015-006-16/12	04 6845 136	3/4" Euroconus forskrningssæt til 16 mm pex-rør
	3015-006-12/10	04 6845 112	3/4" Euroconus forskrningssæt til 12 mm pex-rør
7	761P-004	40 3570 004	1/2" termostventil ligeløbende
	073S	04 6899 010	Pakdåse til fremløbsventil 761P-004
	076		Indsats til fremløbsventil 761P-004
	VA64	40 3596 300	Adapter til Pettinaroli fordelerrør. For andre fabri-kater fordelerrør, se www.pettinaroli.dk




KVIKGUIDE • 1-KANAL STYRING - PUMPE START/STOP - 230V



KVIKSHUNT 2-12 KREDSE

TYPE SK20UPM3-X

VVS-NR. 04 6878 XXX




Antal kredse	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pumpe	*	UPM3 AUTO L 15-70/130									
A	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833

*UPM AUTO L 15-50/130

KVIKSHUNT u/forindstilling med UPM3 pumpe

(SK20UPM3-XX / VVS-nr. 04 6878 XXX/ 2-12 kredse)



SK20UPM3-XX

Pos.	Art.nr.	VVS-nr.	Beskrivelse
1	GR-UPM3-50* GR-UPM3-70		Cirkulationspumpe Grundfos UPM3 15-50 (2 kredse) og 15-70 (3-12 kredse)
2	107LKIS	40 3578 002	Termostathoved med anlægfølger
3	760ME-006	40 3573 006	Termostatventil til shunt, fremløb
4	07021B		Bundstykke til shunt type 7021 incl. kontraventil
5	751N-006	40 1834 006	Ligeløbende returkobling, forniklet, 3/4"
6	3015-006-20/16 3015-006-16/12 3015-006-12/10	04 6845 620 04 6845 136 04 6845 112	3/4" Euroconus forskruningssæt til 20 mm pex-rør 3/4" Euroconus forskruningssæt til 16 mm pex-rør 3/4" Euroconus forskruningssæt til 12 mm pex-rør
7	07021T		Topstykke til shunt type 7021
8	DE-026	40 5526 003	Luftskrue med O-ring 3/8"
9	T60	48 0627 063	Termometer 0-60°C
10	073	04 6899 020	Indsats til fordelerrør - retur
	079		Sædeventil
	073RP*	04 6899 022	Forindstilling til fordelerrør - retur. *Hvis det er nødvendigt med forindstilling




*Hvis der monteres 2 eller flere kredse der styres af samme rumtemoset, skal disse have samme længde. Alternativt skal den/de korteste kredse forsynes med forindstilling.


GUIDE TIL MONTAGE AF TRÅDLØS STYRING Pettinaroli Alpha - 230V

KVIKGUIDE • MONTAGE AF TRÅDLØST GULVVARMEANLÆG, 230V


MONTERING AF
SYSTEMBOKSEN




TILSLUTNING AF
TELESTATER



EL-TILSLUTNING
PUMPE START/STOP - 230V



INSTALLATION AF
RUMTERMOSTATER



SCAN QR-KODEN TIL
INSTALLATIONSVIDEOER







Shunt og 1" fordelerrør 2-12 kredse

TYPE 7021 og 7035SYS20-XX

VVS-NR. 46 6202 780 og 04 6868 2XX




Kredse (XX)	A	B
02	344,75	112
03	394,75	162
04	444,75	212
05	494,75	262
06	544,75	312
07	594,75	362
08	644,75	412
09	694,75	462
10	744,75	512
11	794,75	562
12	844,75	612

GRUNDPAKKE

Shunt + 1" fordelerrørssæt 2-12 kredse

(7021 / VVS-nr. 46 6202 780)

(7035SYS20-02 til -12 / VVS-nr. 04 6868 202 til -212)



7021 + 7035SYS20 (2 til 12 kredse)

Pos.	Art.nr.	VVS-nr.	Beskrivelse
1	GR-UPM50 GR-UPM70		Cirkulationspumpe Grundfos UPM3 15-50 (2 kredse) og UPM3 15-70 (3-12 kredse)
2	107LKIS	40 3578 002	Termostathoved med anlægføler
3	760ME-006	40 3573 006	Termostatventil til shunt, fremløb
4	07021B		Bundstykke til shunt type 7021, incl. 760ME og 751N incl. kontraventil
5	751N-006	40 1834 006	Ligeløbende returkobling, forniklet, 3/4"
6	3015-006-20/16 3015-006-16/12 3015-006-12/10	04 6845 620 04 6845 136 04 6845 112	3/4" Euroconus forskrundingssæt til 20 mm pex-rør 3/4" Euroconus forskrundingssæt til 16 mm pex-rør 3/4" Euroconus forskrundingssæt til 12 mm pex-rør
7	07021T		Topstykke til shunt type 7021
8	AC7014T	04 6893 108	Komplet afslutningsstykke til fordelersystem.
9	T60	48 0627 063	Termometer 0-60°C
10	0760P	40 3589 060	Håndhjul til returløb, hvid
	073S	04 6899 010	Pakdåse til fremløbsventil 760ME-006
	073	04 6899 020	Ventilindsats til fordelerrør, returløb 7035TEM
	074		Indsats (flowregulering) for fordelerrør, frem 7035DM
	075		Ventilsæde til fremløb (7035DM) og returløb (7035TEM)
	ACC7021	46 6209 106	Vinkelstykke til fordelersystem
	VA64	40 3596 300	Adapter til Pettinaroli fordelerrør. For andre fabrikater fordelerrør, se www.pettinaroli.dk



STYRESYSTEMER TIL GULVVARME

(reservedele til ældre systemer - begrænset lagerbeholdning)



BRAVO
Trådløs styring
230V

BRAVO, 230V
1-6 zoner: 40 3597 786
1-12 zoner: 40 3597 792



RUMTERMOSTATER



R4070
40 3597 920



ODR4070H
40 3597 880



AR4070SF
UDGÅET




COMFORT/COMFORT:NET
Trådløs styring, 230V – med net
1-12 zoner 40 3582 112



RUMTERMOSTATER



A264202
40 3582 800



A264202D
40 3582 810

UD af æsken - OP på væggen

- 3 pakkeløsninger til gulvvarme



- Ét varenummer til ét system
- Én bestilling - hurtigere og nemmere
- Én kasse til ét projekt, til én kunde

PAKKELØSNINGER - DIN VEJ TIL EN NEMMERE HVERDAG!

Ét varenummer, én pakke. Overskueligt i bilen, på fakturaen. Enkelt og nemt.

KVIKSHUNT og STYRING: SKS-02 (-09)



PAKKET STYRING: PS-02 (-09)



PAKKET STYRING, MONTERET og PROGRAMMERET: PSMP-02 (-09)



Pakkeløsning med KVIKSHUNT samt Alpha gulvvarmestyring. Gulvvarmestyring med 6 eller 10 zoner, hvide rumtermostater og telestater, 230V.

Pakket i én kasse fra 2 til 9 kredse.

Art.nr.	Antal kredse	VVS-nr.
SKS-02	2 kredse	40 3582 502
SKS-03	3 kredse	40 3582 503
SKS-04	4 kredse	40 3582 504
SKS-05	5 kredse	40 3582 505
SKS-06	6 kredse	40 3582 506
SKS-07	7 kredse	40 3582 507
SKS-08	8 kredse	40 3582 508
SKS-09	9 kredse	40 3582 509

Pakkeløsning med Alpha gulvvarmestyring 6 eller 10 zoner, hvide rumtermostater og telestater, 230V. Pakket i én kasse med 2 til 9 zoner.

Art.nr.	Antal zoner	VVS-nr.
PS-02	2 zoner	40 3582 602
PS-03	3 zoner	40 3582 603
PS-04	4 zoner	40 3582 604
PS-05	5 zoner	40 3582 605
PS-06	6 zoner	40 3582 606
PS-07	7 zoner	40 3582 607
PS-08	8 zoner	40 3582 608
PS-09	9 zoner	40 3582 609

Pakkeløsning med Alpha gulvvarmestyring. Styreboks til 6 eller 10 zoner, hvide rumtermostater og telestater, 230V. Pakker med 2 til 9 zoner. Pakket i én kasse, telestater er monteret og rumtermostater er programmeret til styringen.

Art.nr.	Antal zoner	VVS-nr.
PSMP-02	2 zoner	40 3582 702
PSMP-03	3 zoner	40 3582 703
PSMP-04	4 zoner	40 3582 704
PSMP-05	5 zoner	40 3582 705
PSMP-06	6 zoner	40 3582 706
PSMP-07	7 zoner	40 3582 707
PSMP-08	8 zoner	40 3582 708
PSMP-09	9 zoner	40 3582 709



Mandal Allé 21 - 5500 Middelfart
DENMARK - Tel: +45 6341 0900
info@pettinaroli.dk - www.pettinaroli.dk



Følg os på:

Rev. 1.0 JAN 2021

MULTIBOKS

- til 1-kreds varmesystemer



- optimal løsning ved reovering af mindre rum

MULTIBOKS

Multiboksen gør det nemt at regulere varmen i mindre rum med én varmekreds. Samtidig er det muligt at regulere rumtemperaturen ved både gulvvarme og kombinerede gulvvarme-/radiatoranlæg.

Multiboksen er en optimal løsning til renovering/nybyg af mindre rum på op til 8m².

Multiboksen består af en indbygningsboks med beslag for nem indmuring. I boksen er indbygget en 3/4" ventil, luftskrue samt to termostathoveder til regulering af vandtemperaturen samt rumtemperaturen.




En hvid frontplade, hvor termostaten for regulering af rumtemperaturen stikker ud, dette afslutter multiboksen i et simpelt og enkelt design.

Varenr. JV-001 - VVS-nr. 40 3568 006

Tekniske data:

Temperatur (rum)	6 - 28°C
Temperatur (vand)	10 - 50°C
Max. tilladt statisk tryk	1.0 MPa
Max. diffens-tryk	0.1 MPa
Installations-dybde	62 mm
Tilslutning	G 3/4"
Kv	1.35

1. Indbygningsboks
2. Luftskrue
3. Termostat - rum
4. Ramme
5. Frontplade
6. Monteringsbeslag
7. 3/4" ventil
8. Termostat
- vandtemperatur



Mandal Allé 21 - 5500 Middelfart
DENMARK - Tel: +45 6341 0900
info@pettinaroli.dk - www.pettinaroli.dk



Følg os på:

V_1.0.02-2021

Du bestiller - vi samler og leverer...

Pettinaroli skaktløsning og BUNDMODUL hjælper med at holde styr på rørene!

Pettinarolis skaktløsning og BUNDMODUL sikrer en hurtig og nem installation af såvel gulvvarme, vand til radiatorer og brugsvand i alle tænkelige projekter. **STANDARDLØSNINGER med dag til dag levering!**

Med disse løsninger opnås en ensartet kvalitet og udseende på varme- og brugsvandsinstallationer i alle former for boligbyggeri. Der kan hurtigt spares meget tid ved montering, samtidig med at risikoen for fejlmontering minimeres.

Vælg mellem BE-BASIC (skaktløsning) og BE-BASIC-PLUS (BUNDMODUL).

Både skaktløsningen og BUNDMODULET har en funktionel, robust og stabil opsætning og består af en bagplade, beslag for brugsvand, radiatorer og gulvvarme.

Bundmodulet BE-BASIC-PLUS leveres desuden med fuldt isoleret føderør iht. DS452, som sikrer minimalt varmetab. BUNDMODULET til fjernvarmeunits fra METRO THERM og Termix.

Konfiguration efter behov.

Løsningerne konfigureres nøjagtigt efter ønske og behov med de installationer og det antal kredse som der er brug for i et givent projekt.

Hurtig levering



Udfyld omstående skema og vi leverer hurtigt - fra tre arbejdsdage. Ved større projekter aftales evt. delleveringer over en aftalt periode. Ved bestilling af flere bundmoduler, som ikke er identiske, skal der laves separate bestillinger.

Skal BUNDMODULET konfigureres ud over de specifikationer som er anført i skemaet på næste side, så ring på 6341 0900, og vi vil guide dig igennem.

STANDARDLØSNINGER - dag til dag levering:


Pettinaroli tilbyder et standard BUNDMODUL, som passer til Termix og METRO THERM. Det er konfigureret med 5 eller 6 gulvvarmekredse, 5 koldt- og 3 varmtvandskredse, incl. isolering. Brugsvandsfordelere med TEA som standard, rødgods som alternativ.

Ved bestilling af et BUNDMODUL, som er en standardløsning, kan det blive leveret fra dag til dag, hvis det bestilles før kl. 13.30.



Eksempel på BUNDMODUL: BE-BASIC-PLUS til METRO THERM og Termix. Max. bestykning til et 60 cm skab.

Eksempel på skaktløsning: BE-BASIC



Eksempel på et STANDARD BUNDMODUL, som passer til METRO THERM og Termix fjernvarmeunits. 5 eller 6 gulvvarme, 5 koldt vand og 3 varmt vand.



Pettinaroli A/S • Mandal Allé 21 • DK-5500 Middelfart
Tlf. +45 6341 0900 • Fax +45 6341 6660 • www.pettinaroli.dk • info@pettinaroli.dk

Bestillingsseddel til skaktløsninger og BUNDMODUL


Grossist:	
Afdeling:	
Telefon:	
Rekv.nr.:	
Lev.dato:	

Installatør:	
Adresse:	
Adresse:	
Postnr./by:	
Evt.rekv.nr.:	

Er leveringsadressen ikke identisk med installatøradressen udfyldes nedenstående:	
Navn:	
Adresse:	
Adresse:	
Postnr./by:	

SKAKTLØSNING / BUNDMODUL:		Antal
 BE-BASIC 40 2021 100 ☐	 BE-BASIC-PLUS 40 2021 150 ☐	_____

GULVVARME - afkryds nedenfor:		Fittings
 *Gulvvarmefordelerrør 3/4" 2-12 kredse	Antal kredse _____	☐ PEX 20/16 ☐ ALU-PEX 16/12
 SHUNT 7021 46 6202 760	☐	☐ Påmonteres ☐ Leveres separat

BUNDMODULER - STANDARDLØSNINGER - dag til dag levering:		
	Passer til: METRO THERM/Termix cc70/80 ved forsyningsrørene BE-BASICPTM-553 (5 gv) VVS-nr. 40 2022 155 ☐	BE-BASICPTM-653 (6 gv) VVS-nr. 40 2022 165 ☐

FORDELERRØR TIL KOLDT BRUGSVAND - afkryds nedenfor:		Fittings
 *Fordelerrør 3/4"x1/2" Antal kredse ☐ TEA-belægning (standard) ☐ Rødgods (alternativ) _____	☐ 15/10 ☐ 16/12 ☐ 18/13	
FORDELERRØR TIL VARMT BRUGSVAND - afkryds nedenfor:		
 *Fordelerrør 3/4"x1/2" Antal kredse ☐ TEA-belægning (standard) ☐ Rødgods (alternativ) _____	☐ 15/10 ☐ 16/12 ☐ 18/13	
FORDELERRØR TIL RADIATORER - afkryds nedenfor:		
 *Fordelerrør 3/4"x1/2" Antal kredse ☐ TEA-belægning (standard) ☐ Rødgods (alternativ) _____	☐ 15/10 ☐ 16/12 ☐ 18/13	

Alpha gulvvarmestyringsystem 230V - afkryds nedenfor:		IP+ "UD af æsken, OP på væggen" Telestater ledningsføres og rumtermostater kodes til styringen ☐ Ja tak (IP+ mod ekstrabetaling) (særskilt bestilling udfyldes) ☐ Nej tak
 Styring - 868 MHz 1-6 zoner - 40 3582 306 1-10 zoner - 40 3582 310	Antal _____	
Rumtermostater til Alpha		
 Digital hvid - 40 3582 392	Antal _____	
Telestater 230V til Alpha		
 Telestat, 230V - 40 3596 530	Antal _____	

*Alle fordelerrør bliver leveret med isolering


Sendes til Pettinaroli A/S: Fax: 6341 6660 eller info@pettinarioli.dk

PETTINAROLI PRODUKTER med TEA overfladebehandling!

- ingen udledning af metaller i drikkevandet
- ingen tæring af ventiler, fordelerrør mv



Brugsvandsfordelerrør



EU- og preskuglehaner



Kontraventiler



Mandal Allé 21 • 5500 Middelfart • DANMARK
tlf. 6341 0900 • info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk